

Clorofilla Basic

Die bedienerfreundliche
Servicestation
mit gleitenden Kabeln.



Clorofilla Basic

Überblick

Artikel-Nummer	S202	Features	Mit Werbefläche	
Kategorie	Servicestation	Oberflächen	RAL Pulverbeschichtung	

Beschreibung	Die Fahrradreparaturstation mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist geeignet für den öffentlichen Raum an Sehenswürdigkeiten, Museen und Gastronomien. Die Werkzeuge sind an gleitenden Kabeln befestigt und dadurch komfortabler in der Bedienung als Servicestationen mit festen Kabellängen. Die große Bewegungsfreiheit ermöglicht es, alle Positionen des Fahrrades leicht zu erreichen, ohne das eingehängte Fahrrad zu bewegen. Die speziell entwickelte Pedalpumpe ist mit einer hohen Widerstandskraft ausgestattet und wetterbeständig. Die Pumpeneinheit und alle mitgelieferten Werkzeuge sind identisch mit den Modellen Clorofilla Trail und Clorofilla Power.
--------------	---

Clorofilla Basic

Produktübersicht

3 | 6

	Werkzeugbefestigung	Das Werkzeug ist an Edelstahlleinen mit Ummantelung befestigt.
	Diebstahlsichere Pumpe	Die Station ist mit einer speziell entwickelten Fußluftpumpe mit Adapter für alle Ventiltypen ausgestattet und ermöglicht das ergonomische Aufpumpen des Rades ohne Niederbeugen.
	Magnetischer Schlauchhalter	Der magnetische Halter am Schlauchende vereinfacht das Aufräumen und sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.
	Integrierte Fahrradhalterung	Die Fahrradhalterung sichert das Fahrrad während der Reparatur.
	Standardmäßig pulverbeschichtet	Die Clorofilla Basic wird standardmäßig pulverbeschichtet in der Farbe Clorofilla Grün geliefert.

Clorofilla Basic

Technische Daten

4 | 6

Befestigungsart

Oberirdische Montage

Mobile Aufstellung

Werkzeuge

Kreuzschlitzschraubendreher PH2

Schlitzschraubendreher

Torx-Schraubendreher T25

Inbusschlüssel-Set 2,5–8 mm

Verstellbarer Einmaulschlüssel 0–32 mm

Pedalschlüssel 15 mm

Reifenheber 2 Stück

Fahrradhalterung 2 Stück

Hochwertige Fußluftpumpe inkl. Adapter für alle Ventile

Gehäuse

Material: Zinkgrundierter und pulverbeschichteter Stahl

Größe: 1361 x 651 x 585 mm

Gewicht: 29 kg

Clorofilla Basic Ausstattung

5 | 6

Material

Material Gehäuse

Die Station ist aus zinkgrundiertem und pulverbeschichtetem Stahl.

Pulverbeschichtung

Die Station ist in der Standard Clorofilla Grün Farbe oder optional in 13 individuellen RAL-Farben erhältlich - nach Prüfung der Verfügbarkeit.

Individuelles Logo aus monochromer Klebefolie

Die Station ist optional auf der Front (120 x 400 mm) zusätzlich beklebbar.

Befestigung

Mobile Grundplatte mit Rollen

Die Station ist optional mit einer mobilen Grundplatte (verzinkt und pulverbeschichtet) mit Rollen für die mobile Aufstellung zu den Öffnungszeiten erhältlich

Clorofilla Basic

Abmessungen

6 | 6