

Aris Bogen

Die Fahrradanhänger aus Flacheisen mit und ohne Querholm.


Made in Germany

Aris Bogen Überblick

Artikel-Nummer	F303
Kategorie	Fahrradanlehnbügel
Konstruktion	80 x 10 mm Stahl
Gesamtbreite	800 mm

Features	Mit Schutzleiste Holz	
	Mit Werbefläche	
Oberflächen	RAL Pulverbeschichtung	
	Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)	

Beschreibung	Eine Fahrradanhänger aus Flacheisen in 80 x 10 mm Stahl mit einer Gesamtbreite 800 mm.
--------------	--



↑ Aris Bogen
Einzelbügel, Stahl feuerverzinkt, zum Einbetonieren



↑ Aris Bogen
Einzelbügel, Stahl feuerverzinkt, mit Querholm, zum Einbetonieren

Aris Bogen Produktübersicht

3 | 5

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Keine Lackschäden am Fahrrad	Die optionale Holzschutzleiste verhindert einen Kontakt mit den lackierten Teilen des Fahrrads.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Einfache Bodenreinigung	Die Bodenfreiheit ermöglicht eine einfache Reinigung.
	Aufstellort	Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.

Aris Bogen Technische Daten

Art	Stahl Flach-Profil	Gesamtbreite	800 mm
Befestigungsart	Oberirdische Montage	Gesamthöhe	1150 mm
	Einbetonieren	Höhe über Flur	800 mm

Radabstände mm	700	1000	1200
einseitig			
doppelseitig			

 empfohlen

Aris Bogen

Befestigung & Zubehör

4 | 5



Dübelmontage

Für die Befestigung auf Beton. Fußplatten werden mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.



Verbundanker

Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fußplatten werden mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.

Laschen für Werbeschild

Über optionale Laschen am Hauptbügel ist ein Werbeschild montierbar.

Schutzleiste

Schutzleiste aus Holz, Lärche natur.

Aris Bogen Abmessungen

5 | 5