

Fedon

Die Fahrradklemme als Reihenanlage.

Made in Germany


Fedon Überblick

2 | 6

Artikel-Nummer	F902
Kategorie	Fahrradklemmer
Konstruktion	Radführung Ø 12 mm Stahl Rundeisen

Features	Maximale Reifenbreite 55 mm	
	Modular erweiterbar	+
Oberflächen	RAL Pulverbeschichtung	
	Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)	

Beschreibung Die Fahrradklemme ist als Reihenanlage in beliebiger Länge lieferbar.



↑ Fedon
4 Stellplätze, einseitig, 90°, tief / hoch, Stahl feuerverzinkt



↑ Fedon
einseitig, 90°, tief / tief, Stahl feuerverzinkt

Fedon

Produktübersicht

3 | 6

	Reifenbreite	Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 55 mm.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Modular erweiterbar	Der Fedon ist als Fahrradabstellanlage individuell je nach Platzbedarf und gewünschten Radabstand modular erweiterbar.
	Einfache Bodenreinigung	Die Bodenfreiheit ermöglicht eine einfache Reinigung.
	Aufstellort	Für den halböffentlichen und privaten Raum geeignet.

Radabstände (mm)	einseitig	350	400	450	500	600
tief/hoch		●	●	●	●	
tief/tief						●
45° tief/tief				●	●	●
doppelseitig		360	400	450	500	600
tief/hoch		●	●	●	●	
tief/tief						●
45° tief/tief				●	●	●

● empfohlen
 ● verfügbar

Fedon

Befestigung & Zubehör

5 | 6

 Dübelmontage	Für die Befestigung auf Beton. Fußplatte wird mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.
 Verbundanker	Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fußplatte wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.

Fedon

Abmessungen

6 | 6