

Filini

Die Fahrradklemme für einzelne Stellplätze.

Made in Germany

Filini Überblick

Artikel-Nummer	F901	Features	Maximale Reifenbreite 55 mm	
Kategorie	Fahrradklemmer			
Konstruktion	Radführung Ø 12 mm Stahl Rundeisen	Oberflächen	RAL Pulverbeschichtung	
			Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)	

Beschreibung	Eine Fahrradklemme mit robusten Klemmbügel als Einzelstellplatz.
--------------	--



↑ Filini
einseitig, Stahl feuerverzinkt

Filini

Produktübersicht

	Reifenbreite	Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 55 mm.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Aufstellort	Für den halböffentlichen und privaten Raum geeignet.

Filini

Technische Daten

Radeinstellung	einseitig	Ausführung	Tief-Stellung der Vorderräder
Ausrichtung	90°		
Befestigungsart	Oberirdische Montage		
	Einbetonieren		
Radabstände (mm)	einseitig	600	700
	tief/tief		
		 empfohlen	 verfügbar

Filini

Befestigung & Zubehör



Dübelmontage

Für die Befestigung auf Beton. Fußplatte wird mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.



Verbundanker

Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fußplatte wird mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.

Filini

Abmessungen

5 | 5