

Aris Mobil

Die mobile Anlage
Fahrradabstellanlage
aus Rundrohr.

Aris Mobil

Überblick


Artikel-Nummer	F306
Kategorie	Fahrradanlehnbügel
Konstruktion	Ø 48 mm Stahl
Gesamtbreite	880 mm

Features	Flexible Aufstellung	
	Mit Werbefläche	
	Modular erweiterbar	
Oberflächen	RAL Pulverbeschichtung	
	Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)	

Beschreibung Eine feste Anlage aus Fahrradanlehnen geeignet für die mobile Aufstellung im öffentlichen Raum auf Festivals und Sportveranstaltungen. Die Anlage ist in 90° oder 45° Ausrichtung aufstellbar und zusammengelegt in einer Transportbox platzsparend lagerbar.



↑ Aris Mobil
Reihenanlage mit 3 Anlehnbügel, Stahl feuerverzinkt, mobile Anlage



↑ Aris Mobil
Reihenanlage mit 4 Anlehnbügel, Stahl feuerverzinkt, mobile Anlage

Aris Mobil

Produktübersicht

3 | 5

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Schneller Aufbau	Die Aris Mobil ermöglicht eine einfache und flexible Aufstellung ohne unterirdische Montage.
	Alternativ	Mit Werbeschild und individuellen Druck verfügbar.
	Aufstellort	Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.

Aris Mobil

Technische Daten

Art	Stahl Rundrohr	Gesamtbreite	880 mm
Befestigungsart	Oberirdische Montage	Gesamthöhe	850 mm
		Höhe über Flur	850 mm
Radabstände mm	900		
einseitig			
doppelseitig			

Aris Mobil

Befestigung & Zubehör

4 | 5



Dübelmontage

Für die Befestigung auf Beton. Fußplatten werden mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.



Verbundanker

Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fußplatten werden mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.

Laschen für Werbeschild

Über optionale Laschen am Hauptbügel ist ein Werbeschild montierbar.

Verbindungselement

Eine Endlosbauweise ist durch eine beliebige Aneinanderreihung von Modulen mithilfe von Verbindungslaschen möglich.

Transportgestell

Die Elemente sind platzsparend zusammenlegbar. Mithilfe eines Transportgestells ist ein Standortwechsel oder eine Aufbewahrung im Lager sehr einfach.

Aris Mobil

Abmessungen

5 | 5