


Bike Lift® Planung

1 | 9

Artikel-Nummer	F401
Kategorie	Fahrradaufhängung
Darstellung	Draufsicht, Gesamt

Planungsgrundlage	
Fahrradmaße	Gesamtlänge: 1900 mm Lenkerbreite: 700 mm Lenkerhöhe: 1200 mm Reifendurchmesser: 52 mm



↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.

Bike Lift® Planung

2 | 9

Artikel-Nummer F401

Kategorie Fahrradaufhängung

Darstellung Frontansicht, Wandmontage, 90°

Planungsgrundlage


Fahrradmaße

Gesamtlänge: 1900 mm

Lenkerbreite: 700 mm

Lenkerhöhe: 1200 mm

Reifendruckmesser: 52 mm



↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.

Bike Lift® Planung

3 | 9

Artikel-Nummer F401

Kategorie Fahrradaufhängung

Darstellung Frontansicht, Wandmontage, 90°

Planungsgrundlage


Fahrradmaße

Gesamtlänge: 1900 mm

Lenkerbreite: 700 mm

Lenkerhöhe: 1200 mm

Reifendurchmesser: 52 mm



↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.

Bike Lift® Planung

4 | 9

Artikel-Nummer F401

Kategorie Fahrradaufhängung

Darstellung Frontansicht, Wandmontage, 45°

Planungsgrundlage


Fahrradmaße

Gesamtlänge: 1900 mm

Lenkerbreite: 700 mm

Lenkerhöhe: 1200 mm

Reifendurchmesser: 52 mm



↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.

Bike Lift® Planung

5 | 9

Artikel-Nummer F401

Kategorie Fahrradaufhängung

Darstellung Frontansicht, Wandmontage, 90°

Planungsgrundlage


Fahrradmaße

Gesamtlänge: 1900 mm

Lenkerbreite: 700 mm

Lenkerhöhe: 1200 mm

Reifendurchmesser: 52 mm



↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.

Bike Lift® Planung

6 | 9

Artikel-Nummer F401

Kategorie Fahrradaufhängung

Darstellung Draufsicht, Freiständerkonsole

Planungsgrundlage


Fahrradmaße

Gesamtlänge: 1900 mm

Lenkerbreite: 700 mm

Lenkerhöhe: 1200 mm

Reifendruckmesser: 52 mm



↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.

Bike Lift® Planung

7 | 9

Artikel-Nummer F401

Kategorie Fahrradaufhängung

Darstellung Frontansicht, Freiständer, 90°

Planungsgrundlage


Fahrradmaße

Gesamtlänge: 1900 mm

Lenkerbreite: 700 mm

Lenkerhöhe: 1200 mm

Reifendruckmesser: 52 mm




↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.

Bike Lift® Planung

8 | 9

Artikel-Nummer	F401
Kategorie	Fahrradaufhängung
Darstellung	Frontansicht, Freiständer, 90°

Planungsgrundlage	
Fahrradmaße	Gesamtlänge: 1900 mm Lenkerbreite: 700 mm Lenkerhöhe: 1200 mm Reifendurchmesser: 52 mm



↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.


Bike Lift® Planung

9 | 9

Artikel-Nummer	F401	Planungsgrundlage	
Kategorie	Fahrradaufhängung	Fahrradmaße	Gesamtlänge: 1900 mm Lenkerbreite: 700 mm Lenkerhöhe: 1200 mm Reifendurchmesser: 52 mm
Darstellung	Bohrbild Wandmontage 90°		

Bohrbild
Wandmontage
90°
tief

Bohrbild
Wandmontage
90°
hoch



↑ Urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit Genehmigung der Gronard GmbH.